HFL100

gepackt zu 5 Stück
packed by 5 pieces

REF	HFL100
Ø (1/10 mm)	016
HP	016
	5

Schlagbohrer zur Gestaltung
natürlich aussehender Zahnfleischpartien
Drehzahl 5.000 min $^{-1}$

percussion drill for the design
of natural-looking synthetical gingiva
recommended speed 5.000 rpm

H1

L=

REF	H1	H1	H1
Ø (1/10 mm)	002	003	004
L (mm)	0,2	0,3	0,4
HP	HP	HP	HP
	5	5	5

C850

gepackt zu 5 Stück
packed by 5 pieces



REF	C850.3	C850.4	C850.6
Ø (1/10 mm)	009	010	012
Winkel / *angle*	9°	10°	12°
FG	014	012	010
HP	014	012	010
Schneiden *cutting edges*	3-Kant *3-edge*	4-Kant *4-edge*	6-Kant *6-edge*

HP = 25.000 min^{-1}

Keramikfinierer aus Hartmetall
zur anatomischen Gestaltung
von Fissuren und zum Finieren
der Metall-Keramikkontakte
Drehzahl FG = 100.000 min $^{-1}$

tungsten carbide finishing burs
for the anatomical design
of fissures and the finishing
of contacts between metal
and ceramics
recommended speed
FG = 100.000 rpm

H1 S

L=



REF	H1 S	H1 S	H1 S	H1 S	H1 S	H1 S	H1 S	H1 S	H1 S	H1 S	H1 S	H1 S
Ø (1/10 mm)	005	006	007	008	009	010	012	014	016	018	021	023
L (mm)	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,1	2,3
HP	005	006	007	008	009	010	012	014	016	018	021	023
	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

RA + HP = 8.000 - 10.000 min^{-1} FG = 160.000 min^{-1}

H2

L=

REF	H2	H2	H2	H2	H2	H2	H2	H2	H2
Ø (1/10 mm)	006	007	008	009	010	012	014	016	018
L (mm)	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,2	1,4	1,5
HP	006	007	008	009	010	012	014	016	018
	5	5	5	5	5	5	5	5	5

H21 (107)

REF		H21	H21	H21	H21	H21	H21	H21
Ø (1/10 mm)		008	009	010	012	014	016	018
L (mm)		3,4	3,7	4,0	4,3	4,6	4,9	5,2
	HP	008	009	010	012	014	016	018
		5	5	5	5	5	5	5

H21 L (110)

REF		H21 L	H21 L	H21 L
Ø (1/10 mm)		009	010	012
L (mm)		5,2	5,2	5,2
	HP	009	010	012
		5	5	5

H21 R (137)

REF		H21 R	H21 R	H21 R	H21 R
Ø (1/10 mm)		008	009	010	012
L (mm)		3,4	3,7	4,0	4,3
	HP	008	009	010	012
		5	5	5	5

H23 (168)

REF		H23	H23	H23	H23	H23	H23
Ø (1/10 mm)		008	009	010	012	014	016
L (mm)		3,4	3,7	4,0	4,3	4,6	4,9
	HP	008	009	010	012	014	016
		5	5	5	5	5	5

H23 L (171)

REF		H23 L	H23 L	H23 L
Ø (1/10 mm)		009	010	012
L (mm)		5,2	5,2	5,2
	HP	009	010	012
		5	5	5

H23 R (194)

REF		H23 R	H23 R	H23 R	H23 R
Ø (1/10 mm)		010	012	014	016
L (mm)		4,0	4,3	4,6	4,9
	HP	010	012	014	016
		5	5	5	5

H7 (232)

REF		H7	H7	H7	H7	H7	H7
Ø (1/10 mm)		008	009	010	012	014	016
L (mm)		1,1	1,2	1,3	1,4	1,6	1,9
	HP	008	009	010	012	014	016
		5	5	5	5	5	5

H25 R (234)

REF		H25 R	H25 R
Ø (1/10 mm)		012	014
L (mm)		3,7	4,1
	HP	012	014
		5	5

H31 (107)

REF		H31	H31	H31	H31	H31	H31
Ø (1/10 mm)		008	009	010	012	014	016
L (mm)		3,4	3,7	4,0	4,3	4,6	4,9
	HP	008	009	010	012	014	016
		5	5	5	5	5	5

H31 L (110)

REF		H31 L	H31 L
Ø (1/10 mm)		010	012
L (mm)		5,2	5,2
	HP	010	012
		5	5

H31 R (137)

REF		H31 R	H31 R	H31 R	H31 R
Ø (1/10 mm)		008	009	010	012
L (mm)		3,4	3,7	4,0	4,3
	HP	008	009	010	012
		5	5	5	5

H33 (168)

REF		H33	H33	H33
Ø (1/10 mm)		012	014	016
L (mm)		4,3	4,6	4,9
	HP	012	014	016
		5	5	5

H33 L (171)

REF		H33 L
Ø (1/10 mm)		012
L (mm)		5,2
	HP	012
		5

H33 R (194)

REF		H33 R	H33 R	H33 R
Ø (1/10 mm)		010	012	016
L (mm)		4,0	4,3	4,9
	HP	010	012	016
		5	5	5